

リスク要因別の関連死亡者数(2007年)



危険因子	死亡数	%
タバコ	128,900	11.6
高血圧	103,900	9.4
運動不足	52,200	4.7
高血糖	34,100	3.1
塩分過剰	34,000	3.1
アルコール	32,700	2.9
ピロリ菌感染	30,800	2.8
高LDL血症	23,500	2.1
その他	670,100	60.4

タバコ内訳	死亡数
がん	77,400
循環器疾患	33,400
呼吸器疾患	18,100

男性 94,900名
女性 34,000名
(日本 2007年)

Ikeda, N., et al. PLoS Med, 2012. 9(1): p. e1001160.

小象の「元気!」ア行「つ」
生活習慣病防止へ!
市民と医療者の会

たばこは毒の缶詰

興味本位で吸わないで

たばこを止められないのは塞や脳卒中の原因となりま食べたくありませんよね。で意思が弱いからだ!「〇」です。たばこの煙の化学物質は、たばこなら平気でそれをしようか? 「×」でしようか? 「肺に炎症を起して、永続的に呼吸機能の低下を引き起します。なぜでしょう?」

たばこに火をつけて発生するたばこの煙にどれだけの化学物質が含まれているか、皆さんはご存じでしょうか? その数は実に5300種類もあります。この中で、20種類は明らかに他人のたばこの煙を吸

0種類は明らかに毒物であり、発がん物質も70種類に及びます。これらの化学物質は喫煙により速やかに肺に到達し、血液を通じて全身の臓器に運ばれます。たばこの煙に含まれる発がん物質は、細胞の遺伝子を損傷してがんを発生させます。たばこの煙への暴露は動脈硬化を促進して、心筋梗

わされること(受動喫煙)が原因で死亡する人も年間1万人5千人もいるのです。ですから、たばこを吸う人はニコチン依存症になるとたばこを禁煙することが非常に難しいです。たばこを吸う人はニコチン依存症という病気が起こります。たばこを吸う人はニコチン依存症という病気が起こります。たばこを吸う人はニコチン依存症という病気が起こります。

タバコは毒の缶詰



これは絶対に近寄らないでください。すでに喫煙習慣ができてしまった人は、たばこの害の本質を知っていただき、一日でも早く禁煙をしていただきたいです。幸い日本では、クリニックや病院で禁煙外来にかかることができます。医師の指導の下に禁煙補助薬を使用しながらたばこを止める挑戦ができます。禁煙外来はトータルで12週間、5回の通院で行われます。健康保険が適用さ

れまです。3割負担の場合、全部の費用は2万円程度となります。1日20本のたばこを吸う人なら、12週間で約4万円のたばこ代を使いますから、禁煙外来の費用はその半分くらいです。もちろん、禁煙外来に通わなくても禁煙できる人もいらっしゃいますが、禁煙外来では禁煙成功率が3〜4倍になります。たばこの煙と縁を切るように、今日からでも頑張ってみませんか。禁煙を応援してくれる家族や医師が皆さんの周りにはたくさんいます。最初にあったクイズの答えは「×」です。たばこをやめられないのは、ニコチン依存のせいなのです。



(小象の会理事、ほたるのセントラル内科院長・内田 大学)